



Landschap
Horst aan de Maas

Kleurenkracht en Bonte akker

Bloemstroken voor biodiversiteit en een fraai landschap!

Met 100 m² draag je al bij aan het vergroten van het leefgebied van allerlei insecten, vogels en zoogdieren.



Kleurenkracht en Bonte akker

Samenstelling in volgorde van de 1e bloeimaand

Kijk op www.landschaphorstaandemaas.nl

“mijn omgeving groener maken”



Vier kleuren kracht

- Voor zeer voedselrijke grond of bij hoge onkruiddruk
- Sterke snelle dekking
- Vooral voedsel voor honingbij en hommels
- Bloeiende bloemen tot en met augustus
- Eenjarig
- Jaarlijks de grond bewerken en inzaaien

Bonte akkerrand

- Specifiek voor akkerranden
- Geen probleemsoorten
- Voor alle insecten en vogels
- Bloeiende bloemen van april tot en met oktober
- Eenjarig
- Jaarlijks de grond bewerken en inzaaien



Bladrammenas



Gele mosterd



Phacelia



Boekweit



Nootzoetraapzaad



Bladrammenas



Esparcette



Klaproos



Margriet



Phacelia



Rode klaver



Boekweit



Gewone korenbloem



Seradella




Komkommerkruid



Blauwe lupine



Lage zonnebloem



Zomer haver



Zomer tarwe

Toelichting op de samenstelling van de mengsels

De mengsels bevatten bloemenzaden en soms granen. Er zitten met uitzondering van het bloemrijk hooigrasland, geen grassen in, deze komen vanzelf.

Eenjarige soorten Eenjarige planten bloeien in hetzelfde jaar als ze gezaaid zijn. Daarna verdwijnen ze grotendeels.

Tweejarige soorten Tweejarige planten vormen in het eerste jaar een rozet van bladeren en gaan in het tweede jaar bloeien.

Meerjarige soorten Meerjarige planten, oftewel vaste planten, bloeien jaar na jaar, totdat ze te oud worden.

Kleurenkracht en Bonte akker

Samenstelling in volgorde van de 1e bloeimaand



Kleurenkracht

Nederlandse naam	Latijnse naam	Kleur	Bloeitijd	Bezocht door
Bladrammenas	Raphanus sativus	Wit	5+6	hb,h,v
Gele mosterd	Sinapis alba	Geel	5+6+7	wb,hb,h,v
Phacelia	Phacelia tanacetifolia	Paars	5+6+7+8+9	hb,h,v
Boekweit	Fagopyrum esculentum	Rose	6+7+8	hb,h

Kenmerken kleurenkracht

- Voor zeer voedselrijke grond of bij hoge onkruiddruk
- Sterke snelle dekking



Bonte akker

Nederlandse naam	Latijnse naam	Kleur	Bloeitijd	Bezocht door
Nootzoetraapzaad	Brassica rappa	Geel	4+5+6+7+8	wb,hb,h,v
Bladrammenas	Raphanus sativus	Wit	5+6	hb,h,v
Esparcette	Onobrychis viciifolia	Roze	5+6	wb,hb,h
Klaproos	Papaver Rhoeas	Rood	5+6+7	wb,hb,h
Margriet	Leucanthemum vulgare	Wit	5+6+7+8	wb,hb,v
Phacelia	Phacelia tanacetifolia	Paars	5+6+7+8+9	hb, h, v
Rode klaver	Trifolium pratense	Rood	5+6+7+8+9+10	wb,hb,h
Boekweit	Fagopyrum esculentum	Roze	6+7+8	hb,h
Gewone korenbloem	Centaurea cyanus	Blauw	6+7+8	hb,h,v
Seradella	Ornithopus sativus	Wit	6+7+8	hb
Komkommerkruid	Borago officinalis	Blauw	6+7+8+9	hb,h
Blauwe lupine	Lupinus angustifolius	Blauw	6+7+8+9	h,vo
Lage zonnebloem	Helianthus annuus	Geel	7+8+9+10	hb,h
Zomer haver	Avena sativa	Groen		vo
Zomer tarwe	Triticum aestivum	Groen		vo

Kenmerken bonte akkerrand

- Specifiek voor akkerranden
- Geen probleemsoorten

Inzaaiactie

Landschap Horst aan de Maas

- Gratis advies
- Gratis zaad
- Inzaaihelp bij grotere percelen

Zes mengsels beschikbaar

- Vier kleuren kracht
- Bonte akkerrand
- Bloemrijk hooigrasland
- Op weg naar de bloemenweide
- Duurzame bloemenweide
- Patrijzenmengsel

Wilde bij = wb Vlinder = v Honingbij = hb Vogels = vo Hommel = h